



IZ MTF PROGRAMA TRANSPORTNIH TRAKOV: MAGNETNI TRANSPORTNI TRAK



ZMF-LD 120





MTF Multi-Tech magnetni transportni trakovi so novost iz programa transportne tehnike. Idealni so za transport feritnih materialov, ki so pogosto prisotni v kovinski proizvodnji ali proizvodnji z mehansko obdelavo. Zaradi popolnega tesnjenja med ogrodjem traku in tekalno površino so magnetni transportni trakovi še posebej primerni za transport zelo majhnih, ostrih ali ploščatih predmetov, ki bi se lahko pri ostalih transportnih trakovih zataknili.

Prednosti


- Izjemno močni neodimni trajni magneti za maksimalen transport predmetov
- Popolno tesnenje ogrodja traku in s tem nobenega zatikanja predmetov ali vdiranja umazanije
- Konstrukcija je odporna proti obrabi in enostavna za vzdrževanje
- Izjemno stabilna in trdna izvedba v zanesljivi MTF-kakovosti
- Velika izbira različnih podnožij za vse zahteve
- Zunanja stabilna konstrukcija iz aluminijastih profilov za uporabo v težjih pogojih
- Močan trofazni pogonski motor za zanesljivo delovanje
- Enostavno čiščenje zaradi ravnih površin
- Najvišja varnost pri delu
- Popoln dizajn
- Kratek dobavni rok in velika variabilnost zaradi MTF Multi-Tech modularnih izvedb
- 2-letna garancija




GM-HM 140

Tehnični podatki

- Na razpolago so ravni (tip GM) in kotni (tipi NMF, PMF, ZMF) transportni trakovi
- Aluminijasta konstrukcija z dvema nosilcema
- Standardni koti pri kotnih transportnih trakovih 30, 45, 60, 75 in 90°
- Pogon s konstantno, taktno ali brezstopenjsko nastavljivo hitrostjo
- Prečno vgrajene magnetne palice na verižen pogon z avtomatskim podmazovanjem
- Antimagnetna drsna površina odporna proti obrabi





MTF Multi-Tech magnetni transportni trakovi so novost iz programa transportne tehnike. Idealni so za transport feritnih materialov, ki so pogosto prisotni v kovinski proizvodnji ali proizvodnji z mehansko obdelavo. Zaradi popolnega tesnjenja med ogrodjem traku in tekalno površino so magnetni transportni trakovi še posebej primerni za transport zelo majhnih, ostrih ali ploščatih predmetov, ki bi se lahko pri ostalih transportnih trakovih zataknili.

Prednosti

- Izjemno močni neodimni trajni magneti za maksimalen transport predmetov
- Popolno tesnenje ogrodja traku in s tem nobenega zatikanja predmetov ali vdiranja umazanije
- Konstrukcija je odporna proti obrabi in enostavna za vzdrževanje
- Izjemno stabilna in trdna izvedba v zanesljivi MTF-kakovosti
- Velika izbira različnih podnožij za vse zahteve
- Zunanja stabilna konstrukcija iz aluminijastih profilov za uporabo v težjih pogojih
- Močan trofazni pogonski motor za zanesljivo delovanje
- Enostavno čiščenje zaradi ravnih površin
- Najvišja varnost pri delu
- Popoln dizajn
- Kratek dobavni rok in velika variabilnost zaradi MTF Multi-Tech modularnih izvedb
- 2-letna garancija



GM-HM 140

Tehnični podatki

- Na razpolago so ravni (tip GM) in kotni (tipi NMF, PMF, ZMF) transportni trakovi
- Aluminijasta konstrukcija z dvema nosilcema
- Standardni koti pri kotnih transportnih trakovih 30, 45, 60, 75 in 90°
- Pogon s konstantno, taktno ali brezstopenjsko nastavljivo hitrostjo
- Prečno vgrajene magnetne palice na verižen pogon z avtomatskim podmazovanjem
- Antimagnetna drsna površina odporna proti obrabi

